

Eingehende Anrufe auf Druchwahl[..]

26.04.2024 23:11:09

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Telefonanlagen (TVA/PBX mit e-fon Adapt)::FreePBX	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Änderungen:	07.03.2016 13:31:23

Schlüsselwörter

Durchwahl, Freepbx

Symptom (öffentlich)

Eingehende Anrufe können nicht an die entsprechenden Durchwahlen verteilt werden.

Problem (öffentlich)

Durchwahl muss aus dem TO, X-IPConnect oder X-Number Feld ausgelesen werden. Im Request wird immer die UserID/Hauptnummer geschickt

Lösung (öffentlich)

In der Trunk-Konfiguration muss bei den Incoming User Details lediglich der context-Eintrag nach

```
context=from-pstn-toheader
```

```
=>
```

```
secret=XXXXX  
type=user  
context=from-pstn-toheader
```

geändert werden. Ausserdem sollte in den Peer Details diese Zeile auch enthalten sein:

```
=>
```

```
context=from-pstn-toheader
```

```
host=adapt.e-fon.ch  
username=XXXXX  
secret=XXXXX  
fromdomain=adapt.e-fon.ch  
fromuser=XXXXX  
type=friend
```

FreePBX hat per default diesen context eingebaut, welcher die Übersetzung des TO-Fields im SIP-Header nach DID vornimmt und dann in den from-trunk context zurückkehrt.

-> Getestet mit FPBX Version 13.0.70(13.5.0)