



So einfach wie telefonieren.

Plantronics CS540 an Aastra 6753i

Aastra 6753i Firmware-Version: 3.2.1.43


1 Voraussetzungen

- Material
 - Plantronics CS540
 - EHS-Adapter APS11
 - DHSG-Kabel
 - Aastra 6753i

2 Inbetriebnahme CS540 an Aastra 6753i

- Vorgehen

1. **CS540** mit **DHSG-Kabel** und **EHS Adapter** an **Aastra 6753i** anschliessen



2. Direkt auf **Aastra 6753i** durchführen:

- **Schraubenschlüsseltaste**
- Runterscrollen bis **Voreinstellungen**
- **Ausführen**
- Runterscrollen bis **Audio-Einstell.**
- **Ausführen**
- Runterscrollen bis **DHSG**
- **Ausführen**
- Runterscrollen bis **DHSG ist ein**
- **DHSG auf EIN** setzen mit 
- Mit Beenden-Taste  aus Menu aussteigen

und

- **Schraubenschlüsseltaste**
- Runterscrollen bis **Voreinstellungen**
- **Ausführen**
- Runterscrollen bis **Audio-Einstell.**
- **Ausführen**
- Runterscrollen bis **Audio Modus**
- **Ausführen**
- Runterscrollen bis **Headset./Lautspr.**
- Setzen mit 
- Mit Beenden-Taste  aus Menu aussteigen

3. Headset anziehen und **Headset Control Button** drücken.



und die Diode bei der Festnetz-taste leuchtet auf dem CS540



4. Um ein Gespräch zu führen kann einfach die Nummer auf dem Telefon gewählt werden und die **Freisprechtaste**  gedrückt werden.
Das Gespräch wird aufgebaut und das Gespräch kann auf dem Headset geführt werden.